



KANTENAANLIJMMACHINE




VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES




- De invoeropening bij de bovenste transportband voor het te bewerken werkstuk moet zodanig afgeschermd zijn dat beknelling van de handen niet mogelijk is.



- Scherm de intrekzone bij de rol af d.m.v een afschermkapje.


SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES




- Spanen bij draaiende machine niet met de hand weghalen. Gebruik hiervoor een spatel.



- Bij het werken aan de lijmbak veiligheidshandschoenen dragen.




- Zorg ervoor dat de afschermkap van de lijmmunit aanwezig is en op zijn plaats zit.



- Zorg ervoor dat de beschermkappen bij de instelpunten aanwezig zijn en op hun plaats zitten.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



- Zorg dat de afzuigleidingen bij de gereedschapswerktuigen aanwezig zijn en op hun plaats zitten.

BEDRIJFS- EN/OF MACHINESPECIFIEKE INSTRUCTIES

- Maak in de 1^e plaats gebruik van de bij de machine behorende gebruikershandleiding en onderhoudsinstructies.
- Stem de materiaalafmetingen af op de capaciteiten van de machine.
- Stel de hoogte van de drukmeter volgens de dikte van de plaat in.
- De kwaliteit van de bewerkte kant alleen buiten de machine controleren.
- Controleer of de beschermkappen overeenkomen met het gebruikte gereedschap.
- Let op het gevaar van de kapper bij het aanbrengen van een nieuw lint.
- Wees voorzichtig voor brandwonden in de nabijheid van de lijmbak.
- Tijdens continu werk de lijmbak regelmatig met kleine hoeveelheden bijvullen.
-
-
-
-

SAMENGESTELD IN OPDRACHT VAN:



HOUT-EN BOUWBOND | CNV
laat mensen tot hun recht komen



KANTENAANLIJMMACHINE



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

A. Wekelijks
Machine schoonmaken
Controleer slijtage frees
Controleer slijtage zaag
Controleer slijtage schuurbanden
Controleer slijtage transportband
Controleer afzuiging en afzuigslangen
Controleer werking schakelaars
Controleer werking signaalgevers
Controleer oliereservoir

B. Twee Wekelijks
Controleer leesbaarheid informatiestickers
Controleer beveiliging beschermkappen
Controleer slijtage invoersysteem band
Controleer werking aanslagnokken

C. Maandelijks
Smeer de transportband en ketting
Maak lijmbak schoon
Controleer werking aandrijving
Controleer opspanning gereedschappen
Controleer alle boutverbindingen
Reinig binnenkant van machine

D. Half Jaarlijks
Smeer kogellagers
Smeer glijlagers
Controleer pneumatisch circuit

E. Jaarlijks
Controleer aslagering
Controleer elektrische en mechanische veiligheids- en gezondheidsaspecten

Week	Punten	Opmerking	paraaf
01	A,B		
02	A,C		
03	A,B		
04	A,D		
05	A,B		
06	A,C		
07	A,B		
08	A		
09	A,B		
10	A,C		
11	A,B		
12	A		
13	A,B		
14	A,C		
15	A,B		
16	A		
17	A,B		
18	A,C		
19	A,B		
20	A		
21	A,B		
22	A,C		
23	A,B		
24	A		
25	A,B		
26	A,C		
27	A,B		
28	A		
29	A,B		
30	A,C		
31	A,B		
32	A,B,C,D,E		
33	A,B		
34	A,C		
35	A,B		
36	A		
37	A,B		
38	A,C		
39	A,B		
40	A		
41	A,B		
42	A,C		
43	A,B		
44	A		
45	A,B		
46	A,C		
47	A,B		
48	A		
49	A,B		
50	A,C		
51	A,B		
52	A		